

VOORSCHRIFTEN							
Norm	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	Ingangs-datum	Antwoord-mogelijkheden	Meet-methode	Interpretatie meetmethode	Sanctie
Algemeen							
A001	Het bedrijf heeft een deelnemersovereenkomst afgesloten met de Certificerende Instantie (CI) voor deelname aan kwaliteitssysteem Renugarant.	De deelnemer kan een geldige deelnemersovereenkomst met de CI voor deelname aan het kwaliteitssysteem Renugarant overleggen.	24-apr-26	Ja/Nee	Administratief	Controleer of het bedrijf een deelnemersovereenkomst heeft met de CI voor deelname aan Renugarant.	Uitsluiting
A002	De deelnemer is verplicht om iedere wijziging op het bedrijf of in de bedrijfsvoering die van invloed is / kan zijn op de deelnemersovereenkomst met CI onverwijld schriftelijk te melden aan de CI.	Wijzigingen die minimaal doorgegeven moeten worden zijn: a) (tijdelijke) staking (van de exploitatie) van het bedrijf of de bedrijfslocatie; b) beëindiging van het bedrijf ongeacht de wijze waarop dit geschiedt; c) wijziging van de rechtsvorm van het bedrijf; d) overdracht van het bedrijf of de bedrijfslocatie; e) wijziging in NAW-gegevens en/of locatie van het bedrijf en/of de bedrijfslocatie en/of KvK-inschrijving (indien een buitenlands bedrijf: een gelijkwaardige buitenlandse inschrijving); f) bestuurlijke boete van NVWA of RVO wegens overtredingen van de Meststoffenwet, Uitvoeringsregeling meststoffenwet of Uitvoeringsbesluit meststoffenwet voor zover deze overtredingen betrekking hebben op feiten die binnen de scope van deze regeling vallen; g) wijziging in geaccrediteerd laboratorium; h) wijziging in frequentie van afvoer van geproduceerde RENURE (ten minste één keer per 4 weken of minder dan één keer per 4 weken).	24-apr-26	Ja/Nee/N.v.t.	Fysiek / Administratief	Controleer of het bedrijf wijzigingen op het bedrijf of in de bedrijfsvoering, die invloed hebben op de deelnemersovereenkomst, schriftelijk heeft gemeld aan de CI. N.v.t. als er geen wijzigingen zijn.	Zwaar

Kwaliteitssysteem Renugarant

A003	De deelnemer is verplicht om iedere wijziging in het productieproces die van invloed is / kan zijn op de kwaliteit van het eindproduct onverwijld schriftelijk te melden aan de CI.	Wijzigingen die minimaal doorgegeven moeten worden zijn: a) wijziging in het productieproces welke van invloed kan zijn op de kwaliteit van het eindproduct, inclusief wijziging in techniek(en), ingaand materiaal, (stikstof)toevoegingen en eindproduct(en) incl. mestcode(s); b) wijziging in leidingenplan en/of plattegrond.	24-apr-26	Ja/Nee/N.v.t.	Fysiek / Administratief	Controleer of het bedrijf wijzigingen in het productieproces schriftelijk heeft gemeld aan de CI. N.v.t. als er geen wijzigingen zijn.	Zwaar
A004	Het bedrijf heeft de CI gemachtigd voor het inzien van haar rVDM-gegevens in het portaal van RVO.	Indien gebruik gemaakt wordt van een externe tussenopslag geregistreerd op naam van de deelnemer moet deelnemer de CI ook machtigen voor inzage van de rVDM-gegevens voor deze locatie.	24-apr-26	Ja/Nee	Administratief	Controleer of het bedrijf de CI heeft gemachtigd voor het inzien van haar rVDM-gegevens.	Uitsluiting
A005	Het bedrijf dat deelneemt heeft geen bestuurlijke boete(s) opgelegd gekregen met een totaal bedrag gelijk of hoger dan €5.000,- vvan € 5.000,- of hoger met betrekking tot feiten die binnen de scope van deze regeling vallen.	De deelnemer heeft de 'Deelnemersverklaring Kwaliteitssysteem Renugarant' ondertekent, waarin de deelnemer verklaart dat de NVWA en/of RVO in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de datum van ondertekening geen bestuurlijke boete(s) hebben opgelegd aan het bedrijf met een totaal bedrag gelijk of hoger dan €5000,- wegens overtredingen tot feiten die binnen de scope van deze regeling vallen. De verklaring wordt elke 12 maanden getekend.	24-apr-26	Ja/Nee	Administratief	Controleer of de deelnemer de 'Deelnemersverklaring Kwaliteitssysteem Renugarant' heeft ondertekend. Noteer de laatste datum van tekenen van de verklaring.	Uitsluiting
A006	De deelnemer is verplicht auditoren die namens de Certificerende Instantie (CI) audits uitvoeren toe te laten op het bedrijf en alle medewerking te verlenen.	Indien de auditor toegang tot het bedrijf wordt geweigerd of er wordt geen medewerking verleend, wordt het bedrijf uitgesloten van deelname, tenzij het bedrijf een beroep kan doen op overmacht.	24-apr-26	Ja/Nee	Fysiek / Administratief	Indien toegang wordt geweigerd, geef reden van weigering aan in de auditrapportage.	Uitsluiting

A007	Het monster wordt voor analyse opgestuurd naar een geaccrediteerd laboratorium. De deelnemer dient een schriftelijk overeenkomst te hebben met dit geaccrediteerde laboratorium.	In de schriftelijke overeenkomst is minimaal vastgelegd dat het geaccrediteerde laboratorium de CI informeert ten aanzien van alle in het kader van deze overeenkomst gedane bevindingen en is tevens naleving van het bepaalde in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet vastgelegd. Indien de deelnemer gebruik maakt van meerdere geaccrediteerde laboratoria dient met alle geaccrediteerde laboratoria een overeenkomst te zijn gesloten. De kosten voor bemonstering en de kosten voor analyse van monsters door het laboratorium zijn voor de deelnemer.	24-apr-26	Ja/Nee	Fysiek / Administratief	Controleer of er een schriftelijke overeenkomst is afgesloten met een geaccrediteerd laboratorium, waarin is vastgelegd dat het laboratorium de CI informeert ten aanzien van alle in het kader van deze overeenkomst gedane bevindingen incl. naleving van het bepaalde in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Noteer de naam van het geaccrediteerde laboratorium.	Middel
A008	Er is een actuele beschrijving van het productieproces aanwezig en deze beschrijving is doorgegeven aan de CI.	De actuele beschrijving van het productieproces omvat alle proces- en productiestappen van aanvoer tot en met afvoer, inclusief de productiecapaciteit van de installatie en de hoeveelheid RENURE-productie in tonnen per jaar, een gedetailleerde beschrijving van de gebruikte techniek(en)/proces(sen) waarmee RENURE wordt geproduceerd, een gedetailleerde weergave (tekening) van de processtap(pen) van RENURE-productie, inclusief genummerde leiding(en) naar de eindopslag, en een beschrijving van ingaand materiaal en eindproduct(en) incl. mestcode(s) en, indien van toepassing, van toevoegingen (van stikstof) en/of mengen tijdens of na het productieproces. Indien RENURE wordt afgevoerd voor gebruik op eigen percelen omvat de beschrijving de relevante percelen inclusief aanduiding en oppervlakte. Indien gebruik wordt gemaakt van een externe tussenopslag geregistreerd op naam van de deelnemer is dit opgenomen in de beschrijving.	24-apr-26	Ja/Nee	Fysiek / Administratief	Controleer of er een actuele beschrijving van het productieproces aanwezig is met daarop alle aangegeven informatie, indien van toepassing, een beschrijving van de relevante percelen bij afvoer van RENURE voor eigen gebruik en, indien van toepassing, informatie m.b.t. de externe tussenopslag geregistreerd op naam van de deelnemer. Controleer of de beschrijving is doorgegeven aan de CI.	Middel

A009	De leiding(en) waardoor RENURE naar de eindopslag gaat (gaan) en de eindopslag(en) is (zijn) fysiek gewaarmerkt (leidingenplan).	Leiding(en) is (zijn) fysiek gewaarmerkt met de tekst 'RENURE' incl. mestcode. Indien er meerdere leidingen zijn waar RENURE doorgaat naar de eindopslag zijn alle leidingen fysiek gewaarmerkt met de tekst 'RENURE' en mestcode, zijn leidingen genummerd en komt nummering overeen met de weergave (tekening) zoals omschreven in voorschrift A008. De eindopslag(en) is (zijn) fysiek gewaarmerkt met een omschrijving van het type eindproduct incl. mestcode. Indien gebruik gemaakt wordt van een externe tussenopslag geregistreerd op naam van de deelnemer is deze eveneens fysiek gewaarmerkt met een omschrijving van het type eindproduct incl. mestcode. De tekst 'RENURE' incl. mestcode op de leiding(en), de omschrijving van het type eindproduct op de eindopslag(en) en de nummering zijn altijd duidelijk zichtbaar t.b.v. monsternemende organisatie, intermediair, NVWA, CI en andere relevante partijen.	24-apr-26	Ja/Nee	Fysiek	Controleer of de leiding(en) waardoor RENURE naar de eindopslag gaat en de eindopslag(en) fysiek gewaarmerkt zijn met de aangegeven teksten. Controleer bij aanwezigheid van meerdere leidingen of leidingen genummerd zijn en of de nummering van de leidingen overeenkomt met de weergave (tekening) zoals beschreven in voorschrift A009. Controleer indien van toepassing of per type RENURE de eindopslag(en) duidelijk genummerd is (zijn) met dezelfde nummering als de leiding(en).	Middel
-------------	--	--	-----------	--------	--------	---	--------

A010	Er is een actuele door de CI gewaarmerkte plattegrond van de gehele bedrijfslocatie aanwezig en, indien van toepassing, een door een CI gewaarmerkte plattegrond van de externe bedrijfslocatie met externe tussenopslag geregistreerd op naam van de deelnemer. Uittreksel kadastrale kaart met daarop het kadasterperceel van de bedrijfslocatie is doorgegeven aan de CI.	De plattegrond geeft weer: alle ruimten, de perceelgrenzen- en toegangen, bedrijfsgedeelte (locatie RENURE-productie en gedeelte waar verkeer van personen en/of transport van meststoffen plaatsvindt), locatie(s) van meetpunt(en) tbv volumebepaling RENURE en meetpunt(en) tbv monitoring van RENURE-productie en de situering van opslaglocaties (opslaglocatie(s) RENURE en overige opslaglocaties inclusief silonummer(s) en opslagcapaciteit in m³). De plattegrond is actueel. Een plattegrond voor indienen van een omgevingsvergunning (milieu) volstaat indien voorgaande zaken opgenomen zijn.	24-apr-26	Ja/Nee	Fysiek / Administratief	Controleer of er een door de CI gewaarmerkte plattegrond van de gehele bedrijfslocatie aanwezig is met daarop alle aangegeven informatie en controleer of de plattegrond overeenkomt met de bedrijfslocatie. Indien van toepassing: controleer of een door de CI gewaarmerkte plattegrond van de externe tussenopslag geregistreerd op naam van de deelnemer aanwezig is met daarop alle aangegeven informatie. Controleer of een uittreksel van de kadastrale kaart met daarop het kadasterperceel van de bedrijfslocatie is doorgegeven aan de CI.	Middel
-------------	--	--	-----------	--------	-------------------------	--	--------

A011	De deelnemer maakt alleen gebruik van het keurmerk Renugarant conform het Keurmerkreglement Kwaliteitssysteem Renugarant.	De deelnemer verkrijgt met afgifte van het certificaat het recht om het keurmerk Renugarant te gebruiken op bonnen, afrekeningen, facturen, uithangborden of anderszins, ten behoeve van de herkenbaarheid van de bedrijfslocatie als gecertificeerd bedrijf en ten behoeve van het communiceren over het RENURE-eindproduct. De deelnemer is uitsluitend tot dit gebruik gerechtigd: a) met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens het 'Keurmerkreglement Kwaliteitssysteem Renugarant' (Bijlage 4 van de AV Renugarant); b) zolang de deelnemersovereenkomst en het gebruiksrecht niet zijn beëindigd of geschorst; c) zolang het certificaat Renugarant geldig is en niet geschorst of uitgesloten is; d) met betrekking tot de bedrijfslocatie en RENURE-eindproduct(en) incl. mestcode(s) waarvoor het certificaat is afgegeven.	24-apr-26	Ja/Nee/N.v.t.	Fysiek / Administratief	Controleer of de deelnemer het keurmerk Renugarant gebruikt conform het Keurmerkreglement Kwaliteitssysteem Renugarant (bijlage 4 van de AV Renugarant). N.v.t. indien de deelnemer geen gebruikt maakt van het keurmerk Renugarant.	Licht
Productie van RENURE							

P001	De deelnemer produceert RENURE middels een techniek die voldoet aan de vereisten als bedoeld in Bijlage Af van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet en deze techniek staat tevens vermeld op de Positieflijst.	De component aan dierlijke meststoffen van de meststof heeft een behandlingsproces ondergaan dat de concentratie stikstof in minerale vorm, ureumstikstof of kristalgebonden stikstof, uitgedrukt als een percentage van het gewicht van de totale stikstof, verhoogt in vergelijking met de invoer voor het behandlingsproces, wat resulteert in een van de volgende producten: a) een ammoniumzout (waszout), afkomstig van een gaszuiverings- of emissiecontroleproces dat is ontworpen om ammoniak uit afgassen te verwijderen; b) een mineraalconcentraat verkregen door omgekeerde osmose; c) een stikstofrijk fosfaat-zout (struviet), neergeslagen uit dierlijke mest. De techniek staat vermeld op de Positieflijst. In geval een mobiele RENURE productiemethode wordt ingezet, staat deze methode vermeld op de Positieflijst.	24-apr-26	Ja/Nee	Fysiek / Administratief	Controleer of de deelnemer RENURE produceert middels een techniek/methode dat vermeld staat op de Positieflijst.	Uitsluiting
-------------	---	---	-----------	--------	-------------------------	--	-------------

P002	De deelnemer meet de hoeveelheid geproduceerde RENURE en bewaart de volumegegevens ten minste vijf jaar.	De volumestroom wordt bepaald middels een apparaat dat voldoet aan de bij of krachtens de Metrologiewet gestelde regels. De volumestroom wordt realtime gelogd. Loggegevens worden minimaal 5 jaar bewaard. In geval een mobiele RENURE productiemethode wordt ingezet, wordt de volumestroom bij inzet van de mobiele methode realtime gelogd en worden volumegegevens ten minste vijf jaar bewaard door de deelnemer. In voorkomende gevallen waarbij de hoeveelheid geproduceerde RENURE niet bepaald kan worden middels een flowmeter wordt de hoeveelheid bepaald middels een methode die op de Positieflijst bij het van toepassing zijnde proces vermeld staat en worden volumegegevens ten minste vijf jaar bewaard door de deelnemer.	24-apr-26	Ja/Nee	Fysiek / Administratief	Controleer of genoemde apparaat voldoet aan benoemde specificaties en noteer fabrikant, typenummer en serienummer van het apparaat. Controleer of de deelnemer de volumegegevens ten minste vijf jaar bewaart. In geval gebruik wordt gemaakt van een alternatieve methode om de hoeveelheid geproduceerde RENURE te bepalen, wordt dit vastgelegd en worden de minimale prestatiekenmerken zoals vastgelegd in de Positieflijst gecontroleerd.	Zwaar
-------------	--	---	-----------	--------	-------------------------	---	-------

P003	De geproduceerde hoeveelheid RENURE komt overeen met de hoeveelheid afgevoerde RENURE, evt. gecorrigeerd voor RENURE-voorraad aanwezig in de eindopslag.	De deelnemer heeft ieder jaar voor 1 maart een overzicht over voorgaand kalenderjaar opgesteld van geproduceerde en afgevoerde RENURE, evt. gecorrigeerd voor RENURE-voorraad in de eindopslag. De geproduceerde hoeveelheid RENURE wordt bepaald o.b.v. de volumestroom zoals gelogd (P002), of eventueel middels een andere methode indien dit vastgelegd is op de Positieflijst bij het van toepassing zijnde proces. Afvoer van RENURE betreft zowel afvoer naar derden alsook eigen gebruik. De hoeveelheid RENURE afgevoerd naar derden wordt bepaald o.b.v. gegevens vastgelegd in het RVO-portaal. De hoeveelheid RENURE voor eigen gebruik is geregistreerd per perceel in de administratie van de deelnemer en is aannemelijk gegeven de perceeloppervlakte.	24-apr-26	Ja/Nee	Fysiek / Administratief	Controleer of het overzicht tijdig is opgesteld. Controleer aan de hand van genoemde gegevens of de geproduceerde hoeveelheid RENURE overeen komt met de hoeveelheid afgevoerde RENURE, evt. gecorrigeerd voor RENURE-voorraad aanwezig in de eindopslag. Hierbij is een afwijking van 10% toegestaan.	Middel
P004	De deelnemer monitort de productie van RENURE middels een voorgescreven monitoringsmethode en bewaart de monitoringsgegevens ten minste vijf jaar.	RENURE-productie wordt gemonitord middels een monitoringsmethode (bijv. geleidbaarheid) die op de Positieflijst bij het van toepassing zijnde proces vermeld staat en monitoringsgegevens worden realtime gelogd. Loggegevens worden minimaal 5 jaar bewaard. In geval een mobiele RENURE productiemethode wordt ingezet, wordt de RENURE-productie gemonitord middels een monitoringsmethode die op de Positieflijst bij het van toepassing zijnde proces vermeld staat, worden monitoringsgegevens bij inzet van de mobiele methode realtime gelogd en worden loggegevens minimaal 5 jaar bewaard door de deelnemer.	24-apr-26	Ja/Nee	Fysiek / Administratief	Controleer of de productie van RENURE gemonitord wordt middels de voorgescreven monitoringsmethode op de Positieflijst. Noteer fabrikant, typenummer en serienummer van de methode. Controleer of de deelnemer de monitoringsgegevens ten minste vijf jaar bewaart.	Middel
P005	De monitoringsgegevens van de RENURE-productie voldoen aan de voorgescreven minimale prestatiekenmerken.	De minimale prestatiekenmerken van de monitoringsgegevens zijn vastgelegd per monitoringsmethode op de Positieflijst bij het van toepassing zijnde proces.	24-apr-26	Ja/Nee	Fysiek / Administratief	Controleer steekproefsgewijs of monitoringsgegevens voldoen aan de voorgescreven minimale prestatiekenmerken zoals vermeld op de Positieflijst.	Middel

P006	De volumestroomgegevens komen overeen met gelogde monitoringsgegevens én andere relevante gegevens, zoals langdurige stilstand.		24-apr-26	Ja/Nee	Fysiek / Administratief	Controleer steekproefsgewijs of volumestroomgegevens overeenkomen met gelogde monitoringsgegevens én met langdurige stilstand (stilstand zoals bedoeld in artikel 13 lid 9 van de Certificatiecriteria Kwaliteitssysteem Renugarant en voorschrift B005).	Middel
P007	Ingaande (mest)stoffen worden in vaste verhouding gemengd en, indien van toepassing, geconcentreerde stikstofbronnen worden in vaste verhouding toegevoegd in het productieproces. Toevoeging van stikstof uit producten of bijproducten, of materialen die als zodanig kunnen worden geclassificeerd (dwz. geconcentreerde stikstofbronnen, niet zijnde mest, met >3% stikstof op droge stof basis) is voorafgaand aan toevoeging gemeld bij CI.	Geconcentreerde stikstofbronnen zijn bijvoorbeeld salpeterzuur en minerale meststoffen.	24-apr-26	Ja/Nee	Fysiek / Administratief	Controleer of de ingaande (mest)stoffen in vaste verhouding worden gemengd en, indien van toepassing, geconcentreerde stikstofbronnen in vaste verhouding worden toegevoegd in het productieproces. Controleer of toevoeging van stikstof uit producten of bijproducten, of materialen die als zodanig kunnen worden geclassificeerd (>3% stikstof op ds-basis), voorafgaand aan toevoeging is gemeld bij CI.	Zwaar

Kwaliteitssysteem Renugarant

P008	De deelnemer draagt er zorg voor dat het RENURE-eindproduct rechtstreeks óf via een tussenopslag op een externe bedrijfslocatie welke geregistreerd staat op naam van de deelnemer wordt afgevoerd naar de eindgebruiker.	Opslag op een ander bedrijf dan dat van de RENURE-producent is niet toegestaan, tenzij het opslag bij de eindgebruiker van het RENURE-product betreft of tenzij het een externe tussenopslag geregistreerd op naam van de deelnemer betreft. Een externe tussenopslag mag één type RENURE-eindproduct bevatten en het RENURE-eindproduct mag niet vermengd worden met andere (externe) producten.	24-apr-26	Ja/Nee/N.v.t.	Fysiek / Administratief	Controleer of het RENURE-eindproduct rechtstreeks óf via een tussenopslag op een externe bedrijfslocatie welke geregistreerd staat op naam van de deelnemer wordt afgevoerd naar de eindgebruiker. Indien gebruik gemaakt wordt van een externe tussenopslag op naam van de deelnemer: controleer of er aanvoer naar de externe tussenopslag plaatsvindt in de periode waarin de externe tussenopslag voor het RENURE-eindproduct wordt gebruikt anders dan aanvoer van het RENURE-eindproduct. N.v.t. indien het RENURE-eindproduct alleen voor eigen gebruik afgevoerd wordt en er geen afvoer van RENURE naar derden plaatsvindt.	Middel
Bemonstering van RENURE							
B001	Het bemonsteringsmoment, de bemonsteringswijze en de analysefrequentie van het RENURE-eindproduct zoals beschreven in artikel 13 en weergegeven in tabel 3 van de Certificatiecriteria Kwaliteitssysteem Renugarant komen overeen met de afvoerfrequentie van het RENURE-eindproduct (afvoer ten minste één keer per vier weken of afvoer minder dan één keer per vier weken).	De deelnemer draagt zorg voor bemonstering op het juiste moment (bij afvoer of voorafgaand aan afvoer), de juiste bemonsteringswijze (mede afhankelijk van producttype) en de juiste analysefrequentie, zoals weergegeven in tabel 3 van de Certificatiecriteria Kwaliteitssysteem Renugarant. Bij stilstand hanteert de deelnemer de systematiek zoals beschreven in artikel 13 lid 9 van de certificatiecriteria (Bijlage 2 AV Kwaliteitssysteem Renugarant).	24-apr-26	Ja/Nee	Fysiek / Administratief	Controleer of het bedrijf de monsternamen en analyse laat uitvoeren conform tabel 3 van de Certificatiecriteria Kwaliteitssysteem Renugarant.	Schorsing

B002	Wisselingen in technologie en/of grondstoffen cq. toevoegingen i.v.m. productdifferentiatie dienen twee weken van te voren gemeld te worden bij de CI. De deelnemer dient hierbij een specificatie van de input/toevoegingen en samenstelling van het eindproduct aan te leveren.	Productdifferentiatie = produceren van RENURE eindproduct met een ander stikstofgehalte (in g/kg ds) op aanvraag van een klant of wegens technische redenen. Bij wisselingen in technologie en/of grondstoffen cq. toevoegingen dient de deelnemer aantoonbaar te maken dat het nieuwe eindproduct voldoet aan proces- en kwaliteitseisen m.b.t. RENURE (m.n. voorschriften P001, KC001, KC002 en KC003).	24-apr-26	Ja/Nee/N.v.t.	Fysiek / Administratief / Automatisch	Controleer of bij wisselingen in technologie en/of grondstoffen cq. toevoegingen i.v.m. productdifferentiatie dit twee weken van te voren gemeld is bij de CI en controleer of een specificatie van de input / toevoegingen en samenstelling van het eindproduct zijn doorgegeven aan de CI.	Middel
B003	Indien de deelnemer regelmatig werkt met vaststaande wisselingen in technologie en/of grondstoffen cq. toevoegingen, dan geeft de deelnemer deze van te voren door aan de CI met daarbij een specificatie van de input/toevoegingen en samenstelling van de bijbehorende eindproduct(en). Er zijn maximaal twee vaststaande wisselingen in technologie en/of grondstoffen/toevoegingen toegestaan per kalenderjaar.	Bij vooraf opgegeven vaststaande wisselingen in technologie en/of grondstoffen cq. toevoegingen hanteert de CI de systematiek zoals beschreven in artikel 12 van de certificatiecriteria (Bijlage 2 AV Kwaliteitssysteem Renugarant).	24-apr-26	Ja/Nee/N.v.t.	Fysiek / Administratief	Controleer, indien van toepassing, of een specificatie van de input/toevoegingen en de samenstelling van de bijbehorende eindproduct(en) aan de CI zijn doorgegeven.	Licht

B004	Op de bedrijfslocatie is per productietechnologie minimaal één eindopslag aanwezig waarin uitsluitend het RENURE eindproduct wordt opgeslagen. Afvoer van RENURE vindt altijd plaats vanuit de eindopslag.	Meerdere eindopslagen per type RENURE zijn toegestaan op de bedrijfslocatie. Een tussenopslag tussen de locatie van RENURE-productie en de eindopslag is onderdeel van het productieproces. Toevoeging van (drijf)mest aan de eindopslag is niet toegestaan. Afvoer van RENURE naar derden en/of voor eigen gebruik vindt uitsluitend plaats vanuit de eindopslag. Afvoer vanuit een tussenopslag of rechtstreeks vanuit de leiding tussen productie en eindopslag is niet toegestaan.	24-apr-26	Ja/Nee	Fysiek	Controleer de gehele bedrijfslocatie.	Zwaar
B005	Indien de deelnemer ten minste één keer per vier weken het RENURE-eindproduct afvoert, meldt de deelnemer langdurige stilstand (>72 uur) binnen 72 uur aan de CI.		24-apr-26	Ja/Nee	Fysiek / Administratief	Controleer of langdurige stilstand heeft plaatsgevonden en is doorgegeven aan de CI.	Middel
B006	Indien de deelnemer RENURE produceert middels een mobiele productiemethode, informeert de deelnemer de CI minimaal 72 uur voorafgaand aan productie.		24-apr-26	Ja/Nee/N.v.t.	Fysiek / Administratief	Controleer indien gebruik gemaakt wordt van een mobiele RENURE productiemethode of de CI minimaal 72 uur voor de start van de productie is geïnformeerd.	Middel
Kwaliteit van het product							
KC001	Het RENURE eindproduct heeft een minerale stikstof:totale stikstof-verhouding van minimaal 90% ($N_{\text{mineraal}}:N_{\text{totaal}} \geq 90\%$) óf een totaal koolstof:totaal stikstof kleiner of gelijk aan 3 ($\text{TOC:TN} \leq 3$).	Indien van toepassing wordt $N_{\text{mineraal}}:N_{\text{totaal}}$ en/of TOC:TN gecorrigeerd voor toevoeging van stikstof van geconcentreerde stikstofbronnen, niet zijnde mest, met >3% stikstof op droge stof basis. Eindproduct betreft bemonsterde product in de eindopslag. In de certificatiecriteria (Bijlage 2 AV Kwaliteitssysteem Renugarant) wordt de beoordelingswijze toegelicht.	24-apr-26	Ja/Nee	Administratief / Automatisch	Controleer aan de hand van de analyseuitslag en, indien van toepassing, de correctie op toevoeging van stikstof of het RENURE eindproduct een minerale stikstof:totale stikstof-verhouding van minimaal 90% ($N_{\text{mineraal}}:N_{\text{totaal}} \geq 90\%$) óf een totaal koolstof:totaal stikstof kleiner of gelijk aan 3 ($\text{TOC:TN} \leq 3$) heeft.	Schorsing

Kwaliteitssysteem Renugarant

KC002	Het RENURE eindproduct overschrijdt de grenswaarde voor Koper (Cu) niet.	Het RENURE eindproduct bevat maximaal 300 mg/kg droge stof Koper (Cu). Eindproduct betreft bemonsterde product in de eindopslag. In de certificatiecriteria (Bijlage 2 AV Kwaliteitssysteem Renugarant) wordt de beoordelingswijze toegelicht.	24-apr-26	Ja/Nee	Administratief / Automatisch	Controleer aan de hand van de analyseuitslag of het RENURE eindproduct de grenswaarde voor Koper (Cu) niet overschrijdt.	Schorsing
KC003	Het RENURE eindproduct overschrijdt de grenswaarde voor Zink (Zn) niet.	Het RENURE eindproduct bevat maximaal 800 mg/kg droge stof Zink (Zn). Eindproduct betreft bemonsterde product in de eindopslag. In de certificatiecriteria (Bijlage 2 AV Kwaliteitssysteem Renugarant) wordt de beoordelingswijze toegelicht.	24-apr-26	Ja/Nee	Administratief / Automatisch	Controleer aan de hand van de analyseuitslag of het RENURE eindproduct de grenswaarde voor Zink (Zn) niet overschrijdt.	Schorsing