

CERTIFICATIECRITERIA KWALITEITSSYSTEEM RENUGARANT

Definities

Artikel 1

Dit reglement neemt de terminologie van de Algemene Voorwaarden Kwaliteitssysteem Renugarant (hierna AV Renugarant) over.

Scope

Artikel 2

1. Dit document is een Bijlage (2) bij de AV Renugarant.
2. Deze certificatiecriteria zijn van toepassing op alle deelnemers. De criteria dienen te worden gehanteerd door de Certificerende Instanties (hierna CI) bij het uitvoeren van audits en beoordelingen bij deelnemers voor certificatie op basis van Kwaliteitssysteem Renugarant.
3. Deze certificatiecriteria zijn vastgesteld door de regelinghouder. Indien daar aanleiding voor is, kan de regelinghouder, in afstemming met het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (hierna LNVN), besluiten deze certificatiecriteria te wijzigen.

Certificerende instanties

Artikel 3

1. Een rechtspersoon welke door de regelinghouder is erkend als CI is gerechtigd deelnemers te certificeren op grond van de 'Voorschriften Renugarant', zoals opgenomen in Bijlage 1 van de AV Renugarant.
2. De voorwaarden op basis waarvan een rechtspersoon als CI kan worden erkend, zijn vastgelegd in de 'Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties Kwaliteitssysteem Renugarant', zoals opgenomen in Bijlage 6 van de AV Renugarant.

Register

Artikel 4

1. In een openbaar register worden alle deelnemers geregistreerd. Gedurende een periode van schorsing blijft de deelnemer in het register opgenomen onder vermelding van schorsing bij de van toepassing zijnde eindproduct(en). De regelinghouder beheert dit register. De regelinghouder dient de benodigde gegevens actueel te houden. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens aan de CI. Een overzicht van dit register kan worden verstrekt aan LNVN, NVWA en RVO.

2. Wijzigingen in het bestand van deelnemers worden door de CI aan de regelinghouder en aan LVVN, NVWA en RVO ter kennis gebracht en worden door de regelinghouder in het register doorgevoerd. Dit betreft:
 - a) nieuwe deelnemers;
 - b) statuswijzigingen (gecertificeerd, geschorst of uitgesloten) van (een deel van de scope van) bestaande deelnemers;
 - c) intrekking of beëindiging van (een deel van de scope van) het certificaat, al dan niet op verzoek van deelnemers zelf;
 - d) wijzigingen in de bedrijfsgegevens die van invloed zijn op de status (zie tabel 5) van het bedrijf.

Geheimhouding

Artikel 5

1. De CI is bij de uitoefening van haar taak als omschreven in de 'Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties Kwaliteitssysteem Renugarant' (Bijlage 6 AV Renugarant) en overige taken binnen het Kwaliteitssysteem Renugarant, verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de commerciële en de bedrijfseigen technische aspecten van de deelnemers.
2. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan:
 - a) de regelinghouder geheimhouding nader oplegt;
 - b) het vertrouwelijke karakter moet worden begrepen.

Identificatie en gedraging

Artikel 6

1. De CI voorziet alle auditoren van een schriftelijk identificatiemiddel. De auditoren zijn gehouden zich desgevraagd te identificeren aan de voor Kwaliteitssysteem Renugarant te controleren deelnemer, voordat zij de toegang tot het bedrijf kunnen verlangen.
2. De CI dient haar werkzaamheden zodanig te verrichten en zich in de omgang met derden zodanig te gedragen, dat de normale werkzaamheden van (het personeel van) de voor Kwaliteitssysteem Renugarant te controleren deelnemer zo min mogelijk worden belemmerd of verstoord.
3. De auditoren dienen zich, voordat zij de bedrijfsgedeelten van de te controleren deelnemer betreden, te kleden volgens de algemeen geldende voorschriften van het te controleren bedrijf. Daarnaast dienen zij zich te houden aan de geldende wettelijke voorschriften en de algemeen geldende bedrijfsregels die op de deelnemer van toepassing zijn.
4. De deelnemer is verplicht ten behoeve van de audit, auditoren van de CI te allen tijde op zijn bedrijf toe te laten ter controle van de uitvoering en de naleving van de bepalingen van het bepaalde in het Kwaliteitssysteem Renugarant, inclusief de bepalingen omtrent het gebruik van het daaraan verbonden keurmerk.
5. Weigering om medewerking te verlenen aan een (gedeelte van de) audit of van betaling van de certificatie- en auditkosten kan leiden tot schorsing en uitsluiting van deelname aan het Kwaliteitssysteem Renugarant.

Certificatieprocedure

Aanmelding (algemeen)

Artikel 7

1. Een bedrijf dat wil deelnemen aan het Kwaliteitssysteem Renugarant dient zich schriftelijk aan te melden bij de CI. Hierbij moeten minimaal de volgende gegevens worden overlegd:
 - a) BRS-nummer, KvK-nummer (of, indien een buitenlands bedrijf, een gelijkwaardige buitenlandse inschrijving) en (indien van toepassing) RVO-opslagnummer;
 - b) naam natuurlijke of rechtspersoon;
 - c) bedrijfslocatie;
 - d) postadres natuurlijke of rechtspersoon;
 - e) bezoekadres bedrijf;
 - f) telefoonnummer;
 - g) type bedrijf (landbouwbedrijf of mestverwerker);
 - h) frequentie van afvoer van geproduceerde RENURE (ten minste één keer per 4 weken of minder dan één keer per 4 weken) inclusief wijze van bemonstering;
 - i) het door deelnemer gecontracteerde laboratorium;
 - j) het te certificeren eindproduct of de te certificeren eindproducten, inclusief mestcode(s) en de techniek(en) waarmee het eindproduct cq. de eindproducten worden geproduceerd;
 - k) het aantal wisselingen in vaststaande technologie en/of grondstoffen cq. toevoegingen per RENURE-eindproduct (dit is beperkt tot 2 vaststaande wisselingen per RENURE-eindproduct per kalenderjaar).
2. Nadat de aanmelding is ontvangen, wordt voor de betreffende bedrijfslocatie een deelnemersovereenkomst gesloten tussen de deelnemer en de CI. Vervolgens wordt een datum gepland waarop de erkenningsaudit kan worden uitgevoerd. De datum van de erkenningsaudit wordt schriftelijk aan de deelnemer bevestigd.

Audit (algemeen)

Artikel 8

1. Auditmiddelen bij deelnemers:

Voor de uitvoering van de auditwerkzaamheden bij deelnemers staat de CI de volgende middelen ter beschikking:

 - a) administratieve / geautomatiseerde audit. Hiertoe kunnen schriftelijk stukken over de te controleren deelnemer worden opgevraagd bij de betrokken deelnemer. Tevens kan een administratieve audit ter plaatse worden uitgevoerd tijdens een bedrijfsbezoek bij de deelnemer. Een geautomatiseerde audit kan plaatsvinden aan de hand van de bij de CI bekende gegevens;
 - b) het opvragen van informatie bij andere instanties die (mede) door of namens de overheid zijn belast met de handhaving van wettelijke voorschriften (waaronder de NVWA en RVO) die verband houden met de doelstellingen van het Kwaliteitssysteem Renugarant. Het betreft in deze gevallen informatie met betrekking tot bijvoorbeeld het bepaalde bij of krachtens:
 - i. Meststoffenwet;
 - ii. Uitvoeringsregeling Meststoffenwet;
 - iii. Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.

- c) het gebruik van gegevens van de door deelnemer daartoe gecontracteerde laboratorium dat de genomen monsters analyseert;
- d) visuele en / of fysieke audit. Op het bedrijf van de betrokken deelnemer en op iedere andere locatie van de deelnemer kan een auditbezoek worden uitgevoerd. Tijdens het bezoek kunnen monsternames van onder meer meststoffen worden uitgevoerd. Ten behoeve van de audits kunnen foto's gemaakt worden van het bedrijf, de aanwezige documenten, meststoffen en alle andere goederen. Administratieve bescheiden ter zake kunnen door de auditor – indien dit naar zijn oordeel in het belang van de audit noodzakelijk is – ter controle of ter beoordeling worden meegenomen. Na (afronding van de) audit of beoordeling dienen de documenten persoonlijk of per aangetekende post zo spoedig mogelijk te worden geretourneerd aan de deelnemer.

2. Medewerking deelnemers:

Iedere deelnemer is ten behoeve van de audit of beoordeling, als bedoeld in het Kwaliteitssysteem Renugarant, verplicht om te allen tijde medewerking te verlenen aan de uitvoering van audit en beoordeling van de audit en om in verband hiermee alle aanwijzingen of voorschriften, gegeven door of namens de CI, na te leven of te doen naleven, waaronder:

- a) de CI of de door haar ingeschakelde auditoren vrije, onverwijld toegang te verlenen of te doen verlenen tot alle terreinen, locatie(s) van (RENURE-)productie, bedrijfsruimten en vervoermiddelen van de deelnemer, waarvan betreding voor de uitvoering van de audit of beoordeling noodzakelijk is;
- b) de CI of de door haar ingeschakelde auditoren toe te staan dat monsters worden genomen en dat de (duplo)monsters en analyseresultaten ten behoeve van een eventueel strafrechtelijk onderzoek kunnen worden afgegeven aan de instanties bedoeld in Artikel 16 lid 4 van de AV Renugarant;
- c) de CI of de door haar ingeschakelde auditoren inzage te geven in alle administratieve bescheiden ter zake;
- d) de CI of de door haar ingeschakelde auditoren toe te staan dat informatie wordt opgevraagd bij en verstrekt door andere instanties dan omschreven in lid 1;
- e) aan de CI of de door haar ingeschakelde auditoren alle inlichtingen te verstrekken die door hen noodzakelijk worden geacht voor de uitvoering van de audit of beoordeling;
- f) het gecontracteerde laboratorium te machtigen om alle informatie met betrekking tot analyse-uitslagen aan de CI te doen toekomen.

Audit typen

Artikel 9

1. Het Kwaliteitssysteem Renugarant kent een viertal typen audits voor deelnemers:

- a) Erkenningsaudit;
- b) Tussentijdse audit (aangekondigd en/of onaangekondigd)
- c) Reguliere audit;
- d) Herstelaudit.

Zie tabel 1 voor een uitleg over doelstelling, inhoud en de procedure van deze vier audittypen.

Procedure audits

Artikel 10

1. Alle typen audits vinden plaats in overeenstemming met de AV Renugarant en haar bijlagen.
2. De CI legt de bevindingen van alle typen audits vast in een auditrapport. Hierin dient minimaal te worden vastgelegd:
 - a) de datum van de audit;
 - b) het registratienummer bij de CI;
 - c) versienummer van de voorschriften;
 - d) de NAW-gegevens van de deelnemer;
 - e) de bedrijfslocatie
 - f) de RENURE-eindproduct(en);
 - g) eventuele gegevens m.b.t. bemonstering;
 - h) alle gecontroleerde voorschriften met conclusie;
 - i) een omschrijving van het gecontroleerde om tot een conclusie bij het voorschrift te komen;
 - j) een toelichting op eventuele geconstateerde afwijkingen;
 - k) een omschrijving van eventuele beperkende omstandigheden tijdens de audit, een omschrijving van de reden (bijvoorbeeld verbouwing etc.) en voorschriftnummers waarop deze omstandigheid van invloed is.

Bij een tussentijdse geautomatiseerde audit mag de CI bij het vaststellen van tekortkomingen de auditrapportage en beoordelingsrapportage combineren tot één rapportage.
3. Het auditrapport van deelnemers dient zo mogelijk door de deelnemer en door, of namens, de auditor van de CI te worden ondertekend. Een kopie van het auditrapport wordt achtergelaten op het bedrijf van de deelnemer of wordt later (digitaal) nagezonden. Het originele auditrapport wordt meegenomen door de auditor. Het auditrapport dient volledig te worden uitgewerkt in een digitaal bestand.

Tabel 1. Verschillende typen audits binnen het Kwaliteitssysteem Renugarant

	Erkenningsaudit	Tussentijdse audit (aangekondigd en/of onaangekondigd)	Reguliere audit	Herstelaudit (zie voor hersteltermijnen tabel 4)
Doel	De erkenningsaudit is erop gericht om vast te stellen of een deelnemer voldoet aan Bijlage 1 'Voorschriften Renugarant' en de deelnemersovereenkomst, en een deelnemer een certificaat Kwaliteitssysteem Renugarant mag ontvangen.	Een tussentijdse audit is erop gericht om tijdens de geldigheidsduur van het certificaat vast te stellen of de deelnemer nog steeds aan Bijlage 1 'Voorschriften Renugarant' en de deelnemersovereenkomst voldoet. Bij constatering van een tekortkoming wordt de status ¹ tussentijds aangepast.	Een reguliere audit is erop gericht om vast te stellen of de deelnemer nog voldoet aan Bijlage 1 'Voorschriften Renugarant' en de deelnemersovereenkomst. Op basis van de resultaten van de reguliere audit besluit de CI het certificaat al dan niet te verlengen.	Een herstelaudit is erop gericht om vast te stellen of een tekortkoming voldoende is hersteld. Deze audit betreft een controle van administratief herstel of betreft een fysieke herstelaudit bij de deelnemer.
Inhoud	1. <i>Administratief/geautomatiseerd</i>: Controle van administratie en/of bij CI bekende informatie. 2. <i>Visueel/Fysiek</i>: Controle op de bedrijfslocatie op implementatie van Bijlage 1 'Voorschriften Renugarant' in de praktijk.	1. <i>Administratief/geautomatiseerd</i>: Controle van administratie op de bedrijfslocatie of anderszins en eventueel controle op verbetermaatregelen n.a.v. vorige audit, al dan niet op afstand. Voorts controle middels bij CI bekende informatie. De geautomatiseerde audit kan doorlopend plaatsvinden. 2. <i>Visueel/Fysiek</i>: Monsternamen en/of audit op de bedrijfslocatie of anderszins op implementatie in de praktijk van de van toepassing zijnde voorschriften van Bijlage 1 'Voorschriften Renugarant' en controle op verbetermaatregelen n.a.v. de vorige audit.	1. <i>Administratief/geautomatiseerd</i>: Controle van administratie en bij CI bekende gegevens op het voldoen aan het Kwaliteitssysteem Renugarant en op eventuele verbetermaatregelen n.a.v. vorige audit. 2. <i>Visueel/Fysiek</i>: Monsternamen en/of audit op de bedrijfslocatie of anderszins op implementatie in de praktijk van de van toepassing zijnde voorschriften van Bijlage 1 'Voorschriften Renugarant' en controle op verbetermaatregelen n.a.v. de vorige audit.	Controleren of alle geconstateerde tekortkomingen uit de erkennings-, tussentijdse-, of reguliere audit op adequate wijze zijn hersteld.
Procedure	De audit wordt uitgevoerd nadat de deelnemer met de CI een deelnemersovereenkomst heeft gesloten. Zie verder Artikel 10.	Bij een aangekondigde tussentijdse audit wordt voorafgaande aan de audit, in overleg met de deelnemer, een datum ingepland. Audits op basis van gegevens van RVO en NVWA en registers kunnen (on)aangekondigd, continu en/of geautomatiseerd worden uitgevoerd. Een onaangekondigde audit heeft geen invloed op de auditfrequentie van de reguliere audit. Zie verder, ook voor onaangekondigde audits, Artikel 10.	De reguliere audit vindt plaats vóór afloop van de geldigheidsduur van het certificaat. In overleg tussen CI en de deelnemer wordt een datum voor de reguliere audit vastgesteld. De audit dient dermate tijdig plaats te vinden dat de beoordeling van een eventuele herstelaudit / administratief herstel is afgerond voordat de geldigheidsduur van het certificaat is verlopen. Zie verder Artikel 10.	Herstelaudit wordt uitgevoerd: 1. indien administratief herstel niet of onvoldoende is uitgevoerd of, 2. indien volgens beoordelingscriteria een herstelaudit dient plaats te vinden of, 3. indien deelnemer na schorsing herstel wil aantonen. Bij 1 en 2 stelt CI, in overleg met deelnemer, datum voor herstelaudit vast. Bij 3 neemt deelnemer contact op met CI. CI bevestigt datum altijd schriftelijk. Zie verder Artikel 10.

¹ Een overzicht van de verschillende statussen is weergegeven in Tabel 5.

Frequentie en tijdsbesteding audits

Artikel 11

1. Frequentie audit deelnemers:

De erkenningsaudit wordt alleen uitgevoerd wanneer de betrokken deelnemer op het moment van audit voor de betreffende bedrijfslocatie geen geldig certificaat Kwaliteitssysteem Renugarant voor de betreffende eindproduct(en) bezit. Vervolgens vindt één keer per jaar een reguliere audit plaats. Herstelaudits en audits op administratieve aanvullingen vinden plaats indien de CI dit naar aanleiding van een erkenningsaudit, een reguliere audit of een tussentijdse audit nodig acht. Tussentijdse audits kunnen te allen tijde, al dan niet aangekondigd, plaatsvinden. Er vindt minimaal één keer per jaar een onaangekondigde tussentijdse audit plaats bij de deelnemer. De geautomatiseerde tussentijdse audit kan doorlopend plaatsvinden.

2. Minimale tijdsbesteding audits deelnemers:

Om de kwaliteit van de uit te voeren audits te waarborgen is een minimale audit- en rapportageduur vastgesteld. Hierin is de certificeringstijd (beoordeling en besluit tot certificatie) niet opgenomen.

In tabel 2 zijn de minimale tijdsbestedingen weergegeven. In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen een reguliere audit en een onaangekondigde audit. Bij een reguliere audit worden alle voorschriften uit Bijlage 1 AV Renugarant gecontroleerd. Bij een onaangekondigde audit kan ook een deel van de voorschriften worden gecontroleerd.

Tabel 2. Minimale tijdsbesteding per audit

Activiteit	Reguliere audit (tijdsbesteding in uren)	Onaangekondigde audit (tijdsbesteding in uren)
Audit en rapportage	1,5	0,5

Aanmelding

Artikel 12

1. Bij aanmelding voor deelname aan het Kwaliteitssysteem Renugarant dient de deelnemer te kunnen aantonen dat het RENURE produceert middels een techniek die voldoet aan de vereisten als bedoeld in Bijlage Af van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet en tevens vermeld staat op de Positieflijst. In geval een mobiele productiemethode wordt ingezet, staat deze methode vermeld op de Positieflijst.
 - a) De deelnemer dient dit aan te tonen middels het indienen van een actuele beschrijving van het productieproces. De beschrijving omvat alle proces- en productiestappen van aanvoer tot en met afvoer, inclusief de productiecapaciteit van de installatie en de hoeveelheid RENURE-productie in tonnen per jaar, een gedetailleerde beschrijving van de gebruikte techniek(en)/proces(sen) waarmee RENURE wordt geproduceerd, een gedetailleerde weergave (tekening) van de processtap(pen) van RENURE-productie inclusief genummerde leiding(en) naar de eindopslag, en een beschrijving van ingaand materiaal en eindproduct(en) incl. mestcode(s) en, indien van toepassing, van toevoegingen (van stikstof) en/of mengen tijdens of na het productieproces.

- b) Indien RENURE wordt afgevoerd voor gebruik op eigen percelen omvat de beschrijving de relevante percelen inclusief aanduiding en oppervlakte.
 - c) Indien gebruik wordt gemaakt van een externe tussenopslag geregistreerd op naam van de deelnemer is de externe tussenopslag, inclusief RVO-opslagnummer indien van toepassing, opgenomen in de beschrijving.
2. Bij aanmelding voor deelname aan het Kwaliteitssysteem Renugarant dient de deelnemer te kunnen aantonen dat het RENURE-eindproduct voldoet aan de kwaliteitseisen voor RENURE, als genoemd in bijlage III van de Nitraatrichtlijn en welke geïmplementeerd zijn in bijlage Af van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.
3. De deelnemer dient ten behoeve van Artikel 12 lid 2 per RENURE-eindproduct de vijf, of indien het ammoniumzouten betreft de drie, meest recente, opeenvolgende analyseresultaten van monsters van de meststof in bij de CI. Indien een deelnemer meerdere monsters op één dag heeft genomen of laten nemen, dan telt alleen het analyseresultaat van het eerste monster van een dag mee. Deze analyseresultaten zijn maximaal zes maanden oud, zijn evenredig verspreid genomen in een periode van vier weken en betreffen monsters welke zijn genomen overeenkomstig bijlage Eb van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, met dien verstande dat de monsters niet zijn genomen uit de aanvoerleiding naar de eindopslag. De monsters zijn door een NEN EN ISO/IEC 17025 laboratorium geanalyseerd.
4. Indien alle analyseresultaten voldoen aan de gestelde eisen in Artikel 12 lid 2 mag een deelnemer deelnemen aan het Kwaliteitssysteem Renugarant. Indien één of meerdere analyseresultaten niet voldoen aan één of meerdere van de genoemde eisen mag een deelnemer niet deelnemen.
5. Het aantal wisselingen in vaststaande technologie en/of grondstoffen cq. toevoegingen per type RENURE-eindproduct is beperkt tot 2 vaststaande wisselingen per kalenderjaar. Per type RENURE-eindproduct kan voor maximaal twee vaststaande technologieën en/of grondstoffen cq. toevoegingen een reeks van vijf, of in geval van ammoniumzouten drie, analyseresultaten worden ingediend ter beoordeling. De tweede reeks analyseresultaten is maximaal 12 maanden oud en voldoet eveneens aan de gestelde eisen in Artikel 12 lid 2.

Bemonstering en analyse

Artikel 13

1. Na certificering van de deelnemer geeft de deelnemer opdracht voor bemonstering van het eindproduct conform het bemonsteringsprotocol uit bijlage Eb van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. In afwijking daarvan hanteert het Kwaliteitssysteem Renugarant een andere afvoerfrequentie van RENURE-meststoffen (afvoer ten minste een keer per vier weken of minder dan één keer per vier weken) in combinatie met bemonsterings- en analysefrequentie. Een overzicht van bemonstering en analyse binnen het Kwaliteitssysteem Renugarant is weergegeven in tabel 3.
- a. Indien de deelnemer ten minste één keer per vier weken RENURE afvoert, gelden, met uitzondering van de bemonsterings- en analysefrequentie, de overige voorwaarden zoals omschreven in paragraaf 3.1 van het bemonsteringsprotocol kwaliteitseisen RENURE zoals opgenomen in bijlage Eb van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Indien de deelnemer niet minimaal één keer per vier weken RENURE afvoert, gelden, met

- uitzondering van de bemonsterings- en analysefrequentie, de overige voorwaarden zoals omschreven in paragraaf 3.2 van het bemonsteringsprotocol kwaliteitseisen RENURE zoals opgenomen in bijlage Eb van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.
- b. In afwijking van het bemonsteringsprotocol uit bijlage Eb van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is het bij bemonstering van Renure bij het laden van de vracht middels automatische bemonsteringsapparatuur toegestaan om voor de analyse op de kwaliteitseisen voor Renure gebruik te maken van mengmonsters.
2. De deelnemer draagt zorg dat monsters die genomen worden in het kader van Kwaliteitssysteem Renugarant worden geanalyseerd door een NEN EN ISO/IEC 17025 laboratorium. De deelnemer heeft een schriftelijke overeenkomst met één of meerdere geaccrediteerde laboratoria. In de schriftelijke overeenkomst is minimaal vastgelegd dat het geaccrediteerde laboratorium de CI informeert ten aanzien van alle in het kader van deze overeenkomst gedane bevindingen en is tevens naleving van het bepaalde in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet vastgelegd. De deelnemer draagt zorg dat monsters die genomen worden in het kader van Kwaliteitssysteem Renugarant uiterlijk op de tweede werkdag na de dag van de monstername naar het gecontracteerde laboratorium wordt verzonden. De CI ontvangt in opdracht van de deelnemer via het gecontracteerde laboratorium de analyseresultaten van de monstername digitaal binnen 15 werkdagen na ontvangst van het monster en beoordeelt of het monster van het RENURE-eindproduct voldoet aan de gestelde productkwaliteitseisen zoals beschreven in Artikel 12 lid 2. Deze beoordeling wordt door de CI aan de deelnemer doorgegeven. Indien de deelnemer minder dan één keer per vier weken RENURE afvoert, moet het analyseresultaat bekend gemaakt zijn door CI aan deelnemer én moet het analyseresultaat voldoen aan de RENURE-kwaliteitseisen vóórdat de deelnemer het RENURE-eindproduct mag afvoeren of aanwenden voor eigen gebruik.
 3. De deelnemer draagt bij de afvoer van mest naar derden zelf zorg voor de juiste bemonstering van het RENURE-eindproduct ten behoeve van verantwoording van het fosfaatgehalte en stikstofgehalte (g/kg product). De analyse van Renure voor de bepaling van de stikstof- en fosfaatgehalten wordt uitgevoerd door een erkend laboratorium en dient plaats te vinden volgens de AP05-methode (bijlage H van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet).
 4. Indien een deelnemer ten minste een keer per vier weken het RENURE-eindproduct afvoert en indien de analyseresultaten ten minste zes maanden voldoen aan de gestelde eisen zoals beschreven in Artikel 12 lid 2 kan een deelnemer doorstromen naar niveau 2. Indien een deelnemer meerdere RENURE-eindproducten produceert, stijgt het niveau alleen voor het RENURE-eindproduct waarvan de analyse-uitslag voldoet. Tijdens het eerste jaar van deelname aan het Kwaliteitssysteem Renugarant is niveau 1 het hoogst haalbare niveau.
 5. Indien de deelnemer het niet eens is met het resultaat van het onderzoek als bedoeld in artikel 13 lid 2 kan de deelnemer het gecontracteerde laboratorium schriftelijk verzoeken om een heranalyse. Er vindt ten hoogste éénmaal een heranalyse plaats welke wordt uitgevoerd door het gecontracteerde laboratorium dat de analyse heeft uitgevoerd. Dit onderzoek vindt plaats in een duplomonster dat is gemaakt bij het monsteronderzoek als bedoeld in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Het verzoek om heranalyse dient plaats te vinden binnen een termijn van 10 werkdagen na verzending van de analyseresultaten door het gecontracteerde laboratorium.
 6. Indien een monster niet voldoet aan één of meerdere van de eisen zoals beschreven in Artikel 12 lid 2 wordt een extra monstername (herbemonstering) ingepland door de deelnemer. De deelnemer draagt zorg voor opdracht tot herbemonstering binnen vijf werkdagen na vaststelling

dat het monster niet voldoet aan genoemde eisen. Herbemonstering dient op de eerstvolgende werkdag plaats te vinden.

7. Indien een deelnemer ten minste een keer per vier weken het RENURE-eindproduct afvoert en indien de analyse-uitslag van de herbemonstering niet voldoet aan één of meerdere van de eisen zoals beschreven in Artikel 12 lid 2 gaat een deelnemer in niveau 2 terug naar niveau 1. Indien een deelnemer meerdere RENURE-eindproducten produceert, gaat de deelnemer in niveau 2 alleen voor het RENURE-eindproduct waarvan de analyse-uitslag niet voldoet terug naar niveau 1. Indien de deelnemer reeds in niveau 1 zit, wordt het certificaat van de deelnemer (deels) geschorst. De schorsing is alleen van toepassing op de scope van het certificaat dat niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens het Kwaliteitssysteem Renugarant. De deelnemer kan na afloop van de schorsing de stappen zoals beschreven in Artikel 12 lid 3 en 4 doorlopen.
8. Indien door toedoen van de deelnemer, behoudens overmacht, er geen monster genomen kan worden van het Renure-eindproduct op het door de CI bepaalde moment, dan valt de deelnemer in niveau 2 terug naar niveau 1. Indien een deelnemer meerdere RENURE-eindproducten produceert, gaat de deelnemer in niveau 2 alleen voor het RENURE-eindproduct waarvoor geen monster genomen kon worden terug naar niveau 1. Als de deelnemer al in niveau 1 zit, volgt direct een schorsing. De schorsing is alleen van toepassing op de scope van het certificaat dat niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens het Kwaliteitssysteem Renugarant. In geval van overmacht dient er, indien mogelijk, opnieuw een monster genomen te worden binnen vijf werkdagen. Indien door toedoen van de deelnemer, behoudens overmacht, er twee keer achtereenvolgend geen monster genomen kan worden op het bedrijf wordt de volledige scope van het certificaat van de deelnemer geschorst en kan een deelnemer na afloop van de schorsing opnieuw instromen middels het doorlopen van de stappen zoals beschreven in Artikel 12 lid 3 en 4.
9. Indien een deelnemer die ten minste een keer per vier weken het RENURE-eindproduct afvoert de installatie of het verwerkingsproces waarmee Renure wordt geproduceerd langere tijd stilligt, waardoor langer dan vier weken geen RENURE wordt afgevoerd, draagt de deelnemer zorg voor bemonstering van het RENURE-eindproduct uiterlijk 5 werkdagen nadat de productie van RENURE weer is opgestart. De analyse-uitslag moet bekend zijn en voldoen aan de RENURE-kwaliteitseisen vóórdat het RENURE-eindproduct mag worden afgevoerd. De deelnemer meldt langdurige stilstand binnen 72h bij de CI en legt in zijn administratie vast in welke periode er sprake was van stilstand inclusief de reden van stilstand.
10. Bij wijziging van niveau en indien een monster niet voldoet aan één of meerdere van de eisen zoals beschreven in Artikel 12 lid 2 wordt de deelnemer schriftelijk op de hoogte gesteld door de CI.

Tabel 3. Bemonstering en analyse

Frequentie van afvoer	Moment van bemonstering	Bemonsteringswijze per product		Analysefrequentie ²	Voorwaarden voor doorgang naar hoger niveau
		MC / vloeibare AZ ¹	Vaste AZ ¹ / struviet		
Deelnemer voert ten minste één keer per vier weken het RENURE-eindproduct af	De deelnemer draagt zorg voor bemonstering bij afvoer van het RENURE-eindproduct	- Bemonstering bij het laden van de vracht middels automatische bemonsteringsapparatuur door geregistreerde intermediair - Bemonstering uit de eindopslag of uit de aanvoerleiding naar de eindopslag middels aangebrachte automatische bemonsteringsapparatuur of een transportmiddel/tank met automatische bemonsteringsapparatuur door geregistreerde intermediair óf middels een handbediend monsterapparaat door monsternemer	- Bemonstering bij het laden van de vracht door geregistreerde intermediair - Bemonstering uit de eindopslag door monsternemer	In opdracht van deelnemer informeert de CI het door deelnemer gecontracteerde laboratorium dat het eerstvolgende monster geanalyseerd moet worden op de kwaliteitseisen voor RENURE. Ten minste eenmaal per vier weken (niveau 1) of ten minste eenmaal per acht weken (niveau 2): - N_{mineraal}:N_{totaal} óf TOC:TN Ten minste eenmaal per 3 maanden (niveau 1) of ten minste eenmaal per 6 maanden (niveau 2): - Cu- en Zn-gehalte	Indien de analyseresultaten van het RENURE-eindproduct ten minste zes maanden voldoen aan de eisen zoals beschreven in Artikel 12 lid 2 kan een bedrijf doorstromen naar niveau 2. Tijdens het eerste jaar van deelname aan het Kwaliteitssysteem Renugarant is niveau 1 het hoogst haalbare niveau. Indien een monster niet voldoet aan één of meerdere van deze eisen wordt een extra monstername (herbemonstering) ingepland. Indien de analyse-uitslag van de herbemonstering niet voldoet aan één of meerdere van de eisen zoals beschreven in Artikel 12 lid 2 wordt, in geval van niveau 1, het certificaat van de deelnemer geheel of gedeeltelijk geschorst of gaat, in geval van niveau 2, een deelnemer terug naar niveau 1. Indien een deelnemer meerdere RENURE-eindproducten produceert, is in geval van niveau 1 de schorsing alleen van toepassing op de scope van het certificaat dat niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens het Kwaliteitssysteem Renugarant. In geval van niveau 2 gaat de deelnemer alleen voor het RENURE-eindproduct waarvan de analyse-uitslag niet voldoet terug naar niveau 1.
Deelnemer voert minder dan één keer per vier weken het RENURE-eindproduct af	De deelnemer draagt zorg voor bemonstering vóór afvoer of aanwending van het RENURE-eindproduct. NB. Analyseresultaat moet bekend zijn en voldoen aan de RENURE-kwaliteitseisen vóórdat RENURE-eindproduct mag worden afgevoerd.	- Bemonstering middels transportmiddel met automatische bemonsteringsapparatuur. - Bemonstering uit de eindopslag of uit de aanvoerleiding naar de eindopslag middels aangebrachte automatische bemonsteringsapparatuur of een transportmiddel/tank met automatische bemonsteringsapparatuur óf middels een handbediend monsterapparaat door monsternemer	- Bemonstering middels transportmiddel met automatische bemonsteringsapparatuur. - Bemonstering uit de eindopslag	Deelnemer geeft het gecontracteerde laboratorium voorafgaand aan afvoer of aanwending opdracht tot analyse op de kwaliteitseisen voor RENURE³: - N_{mineraal}:N_{totaal} óf TOC:TN Analyseverslag max. 3 maanden oud: - Cu- en Zn-gehalte	Voor deelnemers die minder dan één keer per vier weken het RENURE-eindproduct afvoeren, is niveau 1 het hoogst haalbare niveau.

¹ MC = mineralenconcentraat, AZ = ammoniumzouten. ² In de Positieflijst kan een hogere analysefrequentie voor een specifiek productieproces worden vastgesteld. Genoemde analysefrequentie is per type RENURE-eindproduct. ³ Op het moment van afvoer of aanwending op eigen bedrijf mag de analyse-uitslag van het monster niet ouder zijn dan 4 weken.

Beoordeling

Artikel 14

De audits en beoordelingen van deelnemers kunnen worden uitgevoerd door meerdere CI's en auditoren. Om tot de gewenste uniformering te komen, waarbij het uitgangspunt is dat gelijke gevallen zoveel mogelijk gelijk dienen te worden behandeld:

- a) zijn er voorschriften opgesteld waaraan deelnemers dienen te voldoen (Voorschriften Renugarant);
- b) zijn er in de voorschriften, als bedoeld in sub a, door de auditor te hanteren manieren van controleren opgenomen;
- c) is de toepassing van de maatregelen bij tekortkomingen beschreven in de artikelen 15, 16 en 17;
- d) dient de deelnemer zorg te dragen dat voldaan wordt aan bemonsterings- en analysefrequenties zoals beschreven in artikel 13 en tabel 3;
- e) dient de CI dit beleid toe te passen.

Categorie-indeling tekortkomingen

Artikel 15

1. Bij de beoordeling van de voorschriften, als bedoeld in artikel 14, sub a, worden de volgende categorieën tekortkomingen onderscheiden in het Kwaliteitssysteem Renugarant (in tabel 4 worden deze categorieën verder uitgewerkt):
 - a) licht;
 - b) middel;
 - c) zwaar;
 - d) schorsing;
 - e) uitsluiting.

In tabel 4 zijn deze categorieën nader toegelicht.

Tabel 4. Categorie-indeling tekortkomingen

Categorie	Beoordeling voorschriften	Maatregel tekortkoming
Licht	De gesignaleerde tekortkoming vormt geen directe bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen, zoals het niet compleet hebben van een aantal administratieve zaken.	De tekortkoming moet middels een administratieve aanvulling hersteld worden of via een herstelaudit.
Middel	De gesignaleerde tekortkoming vormt op de lange termijn een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen, zoals zaken die te maken hebben met een niet-actuele beschrijving van het productieproces of een niet-actuele plattegrond van de bedrijfslocatie en het niet of onvoldoende monitoren van het RENURE-eindproduct volgens voorgeschreven monitoringsmethode (bijv. geleidbaarheid).	Er moet een herstelaudit plaatsvinden binnen 6 weken op alle geconstateerde tekortkomingen. De tekortkomingen moeten tijdens de herstelaudit hersteld zijn. In bepaalde gevallen kan herstel ook via een administratieve aanvulling aangetoond worden.
Zwaar	De gesignaleerde tekortkoming vormt op de korte termijn een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen, zoals: - - overtredingen op het gebied van bijmengen van (drijf)mest aan het RENURE-eindproduct in de eindopslag; - het niet meten van producthoeveelheid middels een vastgestelde meetmethode; - het niet melden van wijzigingen in het productieproces die van invloed (kunnen) zijn op de kwaliteit van het eindproduct; - het niet voldoen aan de deelnemersovereenkomst Kwaliteitssysteem Renugarant.	Er moet een herstelaudit plaatsvinden binnen 3 weken op alle geconstateerde tekortkomingen. De tekortkomingen moeten tijdens de herstelaudit hersteld zijn. In bepaalde gevallen kan herstel ook via een administratieve aanvulling aangetoond worden. Indien herstel uit blijft, kan schorsing het gevolg zijn.
Schorsing	- Eerder gesignaleerde tekortkomingen zijn niet hersteld; - Het RENURE-eindproduct voldoet niet aan de kwaliteitseisen zoals beschreven in Artikel 12 lid 2 en Bijlage 1 Voorschriften Renugarant; - Er vindt geen tijdige betaling plaats.	Het certificaat van de deelnemer wordt geheel of gedeeltelijk voor maximaal 3 maanden geschorst. Indien een deelnemer meerdere RENURE-eindproducten gecertificeerd heeft en de schorsende tekortkoming specifiek het niet voldoen aan de kwaliteitseisen van een of meerdere RENURE-eindproducten betreft, welke beschreven staan in Artikel 12 lid 2, dan is de schorsing niet van toepassing op een RENURE-eindproduct dat wel voldoet aan voornoemde kwaliteitseisen. Binnen 3 maanden moet middels een herstelaudit worden aangetoond dat tekortkomingen zijn opgelost en / of moet betaling plaatsvinden. Indien gebruik gemaakt wordt van een externe tussenopslag op naam van de deelnemer is afvoer van RENURE uit deze tussenopslag tijdens schorsing niet toegestaan, tenzij de schorsing uitsluitend ziet op andere RENURE-eindproducten binnen de certificatscope.
Uitsluiting	- Er worden geen auditoren van de CI toegelaten op het deelnemende bedrijf en/of wordt geen medewerking verleend; - De deelnemer produceert RENURE niet middels een techniek die voldoet aan de vereisten als bedoeld in Bijlage Af van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet en / of de techniek staat niet vermeld op de Positieflijst; - Er heeft geen herstel plaatsgevonden binnen de schorsingsperiode.	Deelnemer wordt uitgesloten van deelname voor een periode van maximaal 6 maanden. De overeenkomst voor deelname aan Kwaliteitssysteem Renugarant wordt beëindigd. Na 6 maanden kan deelnemer zich opnieuw aanmelden voor deelname aan Kwaliteitssysteem Renugarant. NB. Indien een deelnemer meerdere RENURE-eindproducten gecertificeerd heeft, heeft de uitsluiting betrekking op alle gecertificeerde RENURE-eindproducten.

Maatregelen

Artikel 16

1. Indien een deelnemer het bepaalde bij of krachtens Kwaliteitssysteem Renugarant of de deelnemersovereenkomst, niet of niet behoorlijk is nagekomen, kan de CI maatregelen opleggen aan deze deelnemer (als omschreven in tabel 5).
2. Overmacht:
Indien de CI bij de uitoefening van het toezicht constateert dat een deelnemer het bepaalde bij of krachtens Kwaliteitssysteem Renugarant of de deelnemersovereenkomst, niet of niet behoorlijk is nagekomen vanwege een evidente vergissing of vanwege overmacht, wordt hiermee bij de beslissing van het uitgeven / verlengen van een certificaat / aanzeggen van een maatregel rekening gehouden indien:
 - a) de deelnemer aantoont dat er sprake is van (een bepaalde mate van) afwezigheid van schuld of van overmacht en;
 - b) de deelnemer aantoont dat het alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om de vergissing te voorkomen en te herstellen of, in geval van overmacht, alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om de ontstane situatie te herstellen.Bij overmacht kan besloten worden geen maatregel toe te passen. Indien een RENURE-eindproduct niet voldoet aan de kwaliteitseisen voor RENURE (zoals bedoeld in Artikel 12 lid 2) kan geen beroep op overmacht worden gedaan.

Toekennen statussen

Artikel 17

1. Binnen Kwaliteitssysteem Renugarant kunnen 5 statussen aan een deelnemer toegekend worden. De status wordt afhankelijk van het aantal en het soort tekortkomingen, zoals vermeld in tabel 4, toegekend. In tabel 5 worden de statussen uiteengezet.
2. In geval van status 4 of 5 bij een deelnemer kan een publicatie op één of meer websites en/of in vakbladen van de geconstateerde overtreding, voor rekening van en al dan niet met vermelding van de naam van de in overtreding zijnde deelnemer, geplaatst worden.

Tabel 5. Toekennen status aan deelnemer.

Status	Beoordeling	Behouden Renugarant-certificaat	Certificatie bij erkenning	Herstelactie
1	Alle auditbevindingen conform de 'Voorschriften Renugarant'.	Ja	Ja	Niet van toepassing.
2	- Eén of meer tekortkomingen met weging licht en/of middel.	Ja	Nee	Tekortkomingen moeten binnen 6 weken middels een herstelaudit en/of administratieve aanvulling worden hersteld of er dient een extra monsterneming plaats te vinden. Indien in orde: status 1. Niet in orde: status 3.
3	- Eén of meer tekortkomingen met weging zwaar of; - geen herstel van tekortkomingen uit status 2.	Ja	Nee	Binnen 3 weken moet middels een herstelaudit worden aangetoond dat tekortkomingen zijn opgelost. Indien mogelijk en geen directe bedreiging voor de doelstellingen van het kwaliteitssysteem kan CI het oplossen van tekortkoming(en) via administratieve aanvulling laten aantonen. Indien in orde: status 1. Niet in orde: status 4.
4	- Eén of meer schorsende tekortkomingen; - geen herstel van tekortkomingen uit status 3; - weigering (gedeelte) audit; - weigering betaling in het kader van Kwaliteitssysteem Renugarant.	Nee (/Ja) ¹	Nee	Het certificaat van de deelnemer wordt geheel of gedeeltelijk voor maximaal 3 maanden geschorst. Indien een deelnemer meerdere RENURE-eindproducten gecertificeerd heeft en de schorsende tekortkoming specifiek het niet voldoen aan de kwaliteitseisen van een of meerdere RENURE-eindproducten betreft, welke beschreven staan in Artikel 12 lid 2, dan is de schorsing niet van toepassing op een RENURE-eindproduct dat wel voldoet aan voornoemde kwaliteitseisen. Binnen 3 maanden moet middels een herstelaudit worden aangetoond dat tekortkomingen zijn opgelost en / of betaling plaatsvinden. Indien in orde: status 1. Indien niet in orde: status 5. . Indien gebruik gemaakt wordt van een externe tussenopslag op naam van de deelnemer is afvoer van RENURE uit deze tussenopslag tijdens schorsing niet toegestaan, tenzij de schorsing uitsluitend ziet op andere RENURE-eindproducten binnen de certificaatscope.
5	- geen herstel van tekortkomingen uit status 4; - weigering (gedeelte) audit.	Nee	Nee	De deelnemer wordt voor maximaal 6 maanden uitgesloten voor deelname aan Kwaliteitssysteem Renugarant. Indien een deelnemer meerdere RENURE-eindproducten gecertificeerd heeft, heeft de uitsluiting betrekking op alle gecertificeerde RENURE-eindproducten.

¹ Zie toelichting in kolom 'Herstelactie'.

Beoordeling en rapportage

Artikel 18

1. De auditrapportages dienen conform de accreditatie-eisen voor ISO/IEC 17065 te worden bewaard.
2. De auditrapportage wordt door de CI beoordeeld. Na iedere audit vindt een beoordeling plaats.
3. Op basis van de beoordeling uit lid 2 identificeert de CI welke herstelmaatregelen al dan niet door de deelnemer moeten worden genomen. Tevens kent de CI de bijbehorende status toe (volgens tabel 4, 5).
4. In geval van tekortkomingen waarop de deelnemer herstelmaatregelen dient te nemen, stuurt de CI, binnen 6 weken na het uitvoeren van de audit, de deelnemer een schriftelijke beoordelingsrapportage toe. In deze rapportage wordt minimaal vermeld:
 - a) datum audit;
 - b) BRS-nummer, KvK-nummer (of, indien een buitenlands bedrijf, een gelijkwaardige buitenlandse inschrijving) en (indien van toepassing) RVO-opslagnummer;
 - c) NAW-gegevens van de deelnemer;
 - d) bedrijfslocatie;
 - e) RENURE-eindproduct(en) incl. mestcode(s);
 - f) geconstateerde tekortkoming(en);
 - g) opgelegde corrigerende maatregel;
 - h) toegekende status;
 - i) datum waarop de tekortkoming(en) uiterlijk moet(en) zijn opgelost.

De CI mag de afgifte van de auditrapportage en de beoordelingsrapportage combineren in / tot één rapportage.

5. De CI mag de auditrapportage en de beoordelingsrapportage van een tussentijdse geautomatiseerde audit combineren in / tot één rapportage. In deze rapportage wordt minimaal vermeld:
 - a) datum audit;
 - b) BRS-nummer, KvK-nummer (of, indien een buitenlands bedrijf, een gelijkwaardige buitenlandse inschrijving) en (indien van toepassing) RVO-opslagnummer;
 - c) NAW-gegevens van de deelnemer;
 - d) bedrijfslocatie;
 - e) RENURE-eindproduct(en) incl. mestcode(s);
 - f) geconstateerde tekortkoming(en);
 - g) opgelegde corrigerende maatregel;
 - h) wijziging in status (indien van toepassing);
 - i) datum waarop de tekortkoming(en) uiterlijk moet(en) zijn opgelost;
 - j) alle gecontroleerde voorschriften met conclusie.
6. In geval van een herstelaudit of administratieve aanvulling beoordeelt de CI deze auditrapportage / administratieve aanvulling en kent de CI een eventuele nieuwe status toe.
7. In het geval van status 1 bij een deelnemer kent de CI in geval van reguliere audit een certificaat aan de deelnemer toe (certificatiebesluit). Het certificaat mag pas worden afgegeven indien

vaststaat dat de deelnemer voldoet aan de van toepassing zijnde Voorschriften Renugarant (Bijlage 1 bij de AV Renugarant).

8. Het certificatiebesluit maakt de CI in een schriftelijke beoordelingsrapportage aan de deelnemer kenbaar. In deze rapportage wordt minimaal vermeld:
 - a) datum audit;
 - b) BRS-nummer, KvK-nummer (of, indien een buitenlands bedrijf, een gelijkwaardige buitenlandse inschrijving) en (indien van toepassing) RVO-opslagnummer;
 - c) NAW-gegevens van de deelnemer;
 - d) bedrijfslocatie;
 - e) RENURE-eindproduct(en) incl. mestcode(s);
 - f) geconstateerde tekortkoming(en);
 - g) toegekende status.
9. De CI stuurt de beoordelingsrapportage binnen 6 weken na uitvoering van de (herstel)audit aan de deelnemer toe. De deelnemer ontvangt hierbij, indien van toepassing, tevens het certificaat.
10. Daarnaast vermeldt de regelinghouder in het register, als bedoeld in Artikel 4, de nieuwe deelnemer, BRS-nummer, KvK-nummer (of, indien een buitenlands bedrijf, een gelijkwaardige buitenlandse inschrijving) en (indien van toepassing) RVO-opslagnummer, de bedrijfslocatie, de RENURE-eindproduct(en), de status van de deelnemer (gecertificeerd, geschorst of uitgesloten) en de vervaldatum van het certificaat.

Certificaat Renugarant

Artikel 19

1. Een certificaat kan uitsluitend worden afgegeven door een door de regelinghouder erkende CI aan een deelnemer waaraan status 1 is toegekend. De CI is gehouden voor de deelnemer ten minste de volgende onderdelen op het certificaat te plaatsen:

“Hierbij wordt verklaard dat de als RENURE-gekenmerkte meststoffen / producten zijn geproduceerd volgens het Kwaliteitssysteem Renugarant”.

1. het keurmerk Renugarant;
2. een eigen kenmerk van de CI (bijvoorbeeld logo, naamvermelding);
3. het logo van de Raad voor Accreditatie plus accreditatienummer (indien van toepassing);
4. een certificaatnummer zoals uitgegeven door de CI;
5. de NAW-gegevens van de deelnemer;
6. de bedrijfslocatie;
7. de certificatedatum (N.B.: dit is de datum waarop het certificatiebesluit is genomen);
8. de termijn waarvoor het certificaat is afgegeven;
9. RENURE-eindproduct(en)

2. Een certificaat wordt per bedrijfslocatie per deelnemer afgegeven voor een periode van twaalf maanden. Deze periode gaat in op de dag van het certificatiebesluit naar aanleiding van de erkenningsaudit. Vervolgens dient binnen één jaar na de datum van afgifte van het certificaat opnieuw een reguliere audit te zijn uitgevoerd. Een CI kan hier in uitzonderlijke situaties bij bedrijven met een status 1 van afwijken door op eigen verantwoordelijkheid het Renugarant-certificaat te verlengen voor een periode van maximaal 3 maanden. De reden van afgifte van een dergelijk verlengingscertificaat dient in het dossier van de betreffende deelnemer te worden

vastgelegd. Tevens informeert de CI de regelinghouder over de verlenging van het certificaat en vermeldt de regelinghouder de verlenging in het openbare register. Na een reguliere audit wordt het certificaat bij status 1 verlengd voor een jaar vanaf de oorspronkelijke erkenningsdatum. Certificaten worden niet met terugwerkende kracht verlengd, d.w.z. ze worden niet verlengd nadat een certificaat verlopen is.

3. Indien de geldigheid van het certificaat verstrijkt in de periode die de deelnemer krijgt om herstelmaatregelen te nemen, kan de deelnemer Renugarant-waardige producten blijven afleveren in geval de deelnemer over de status 2 of 3 beschikt. De regelinghouder vermeldt dit in het Renugarant-register. Zodra de deelnemer van status 2 of 3 naar status 1 gaat, wordt het certificaat afgegeven voor een jaar vanaf de dag van het certificatiebesluit naar aanleiding van de erkenningscontrole. De CI informeert de regelinghouder over de verlenging van het certificaat. De regelinghouder geeft in het register aan dat het certificaat, gedurende de periode die staat voor de herstelmaatregelen van de betreffende deelnemer, geldig blijft.
4. Indien een deelnemer op basis van een beoordeling van een reguliere audit, een tussentijdse audit, een herstelaudit of een administratieve aanvulling de status 4 of 5 krijgt toegekend, trekt de CI het certificaat in en kan de CI besluiten om het certificaat terug te vorderen van de deelnemer. Indien een deelnemer meerdere RENURE-eindproducten gecertificeerd heeft en de schorsende tekortkoming specifiek het niet voldoen aan de kwaliteitseisen van een of meerdere RENURE-eindproducten betreft, welke beschreven staan in Artikel 12 lid 2, dan is de schorsing niet van toepassing op een RENURE-eindproduct dat wel voldoet aan voornoemde kwaliteitseisen.
5. Het certificaat is uitsluitend geldig in combinatie met een positieve vermelding in het openbare register als bedoeld in artikel 4.

Slotbepalingen

Artikel 20

Deze criteria worden aangehaald als: Certificatiecriteria Kwaliteitssysteem Renugarant.